

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



www.ereknakirtasiye.com



Firmamızın DMO Kataloğunda Satışı Yapılan Ürünlerinin Tanıtımı
Amacıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden
Alınan 11.01.2021 Tarih ve 17540 Sayılı İzniyle Bastırılmıştır.



ERETNA
Kağıt & Temizlik & Tekstil

nily
PROFESSIONAL



nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



ERETMA
Kağıt & Temizlik & Tekstil



>> Alley Cleaner 20Lt Yüzey Temizleyici



CLEANER

DMO Kodu: 82117-K1411

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz ve ortamda hoş bir koku bırakır.

20
LİTRE

YÜZEY TEMİZLEME

>> Alley Fix Matik 20Lt Bulaşık Makine Deterjanı

FIX MATİK

DMO Kodu: 82112-K1411

Orta ve yumuşak sertlikteki su şartlarında, her türlü kir ve lekelerin giderilmesinde üstün sonuçlar veren, özel olarak formüle edilmiş sıvı bulaşık makinesi deterjanıdır.

20
LİTRE

**BULAŞIK MAKİNE
DETERJANI**





>> Alley Handy 20Lt Sıvı Sabun



HANDY

DMO Kodu: 82113-K1411

Otel, hastane, restoran, okul, fabrika gibi yerlerde ellerin temizliğinde kullanılan parfümlü, cilt pH'ına uygun, cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmayan, kullanımı kolay el temizleme maddesidir.

20
LİTRE

SIVI SABUN

>> Alley Fix 20Lt Elde Bulaşık Deterjanı

FIX

DMO Kodu: 82111-K1411

Her türlü su şartlarında tencere, tava, cam, porselen, çatal, bıçak ve yıkanabilir bütün ekipmanların temizliğinde kullanılır. Kolayca durulanır, yüzeylerde leke ya da tabaka bırakmaz. Ürün ile uzun süreli temaslarda, eldiven kullanılmalıdır.

20
LİTRE

**ELDE BULAŞIK
DETERJANI**





>> Alley Grill 750 Ml. **Yağ Sökücü**



GRILL

DMO Kodu: 82126-K1411

Endüstriyel mutfaklarda bulunan ocak, fırın, ızgara gibi mutfak ekipmanlarının üzerindeki yanmış yağları parçalar ve temizler. Fritözlerde kullanımı uygundur.

750 ml

YAĞ SÖKÜCÜ

**KOLİ İÇİ
12 ADET**

>> Alley WC 750 Ml. **WC Tuvalet Temizleyici**

WC

DMO Kodu: 82128-K1411

Güçlü formülü ile tuvalet, duşakabin ve aside dayanıklı banyo yüzeylerinde oluşan kireç tabakasını söker, kireç ve pas oluşumunu önler.

750 ml

**TUVALET
TEMİZLEYİCİ**

**KOLİ İÇİ
12 ADET**





>> Alley Descaller 5Lt. **Kireç Çözücü**

**DESCALLER****DMO Kodu: 82127-K1411**

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde, çay-kahve makinelerinde, restoranlarda ve benmarinlerde oluşan kireci çözer, temizler. Kapalı sistem her türlü makine ve ekipmana uygulanır. Elle temizlik yöntemiyle yüzeylerde de kullanılır.

5 Lt**KİREÇ
ÇÖZÜCÜ****KOLİ İÇİ
4 ADET**

>> Alley Desquart 620 20 Lt. **QAC Bazlı Yüzey Temizleme Dezenfektanı**

DESQUART**DMO Kodu:**

Konsantré çok amaçlı gümüş iyon katkılı hijyen ürünüdür. 1 lt lik ürün dozaj kapağı ile kolayca seyreltilerek spreyli şişeye alınarak uygulanır. 10 lt ürün seyreltilerek sisleme cihazı ile kullanılır. Durulama gerektirmez, kokusuzdur. Gıda ile temas eden yüzeylerde kullanıma uygundur. Toksik ve Korozyif değildir. Kalıntı bırakmaz. Okul, AVM, hastane gibi hijyen uygulamalarının yapıldığı her türlü alanda güvenle kullanılır

**20
LİTRE****YÜZEY TEMİZLEME**

>> Nilco Sanisept H-71 1 Lt.
1L El ve Cilt Dezenfektanı



SANISEPT

DMO Kodu: 83581-K1411

Hijyenik el yıkama için, üründen 2-3 ml kadar ele alınır 30 sn kadar el avulur(parmak arası, yırnaklar tüm el) ve yıkanır.

1 Lt

DEZENFEKTAN

KOLİ İÇİ
6 ADET

>> Nilco Sanisept H-71 5 Lt.
5L El ve Cilt Dezenfektanı

SANISEPT

DMO Kodu: 83577-K1411

Hijyenik el yıkama için, üründen 2-3 ml kadar ele alınır 30 sn kadar el avulur(parmak arası, yırnaklar tüm el) ve yıkanır.

5 Lt

DEZENFEKTAN

KOLİ İÇİ
4 ADET



>> Nilco Rinse 20 Lt. **Bulařık Makinesi Parlaticısı**



RINSE

DMO Kodu: 89841-K1411

Çeřitli tiplerde tek tanklı veya tünel tipi bulařık makinelerinde, yıkanmıř, maddenin parlak, temiz lekesiz olmasını ve hızlı kurumasını saęlayan bulařık makine parlaticısıdır.

20
LİTRE

**BULAřık MAKİNE
PARLATICISI**



HANDY FOAM

DMO Kodu: 89842-K1411

Otel, hastane, restoran, okul, fanrika gibi yerlerde ellerin temizlięini gerektiren durumlarda kullanılır. Bol köpüklü parfümlü, pH uygun durulaması kolay el temizleme maddesidir.

20
LİTRE

KÖPÜK SABUN

>> Alley Handy Foam 20Lt. **Köpük El Temizleme**



>> Nilco Matik 20Kg.
Ağartıcı Çamaşır Ana Yıkama



MATİK

DMO Kodu: 33792-K1411

Otomatik çamaşır makineleri için özel formüle edilmiştir. Beyaz çamaşırların yıkanmasında kullanılır. Çevre sağlığına uygundur. Kolayca parçalanır.

20
KİLO GRAM

AĞARTICILI MATİK

nily
PROFESSIONAL

>> Nily Heavy 10Kg.
Ağır Kir Kan ve Yağ Sökücü

HEAVY

DMO Kodu: 89846-K1411

Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu ve polyester -pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde güvenle kullanılan etkin bir ağır, yağ, kir, kan sökücü alkali güçlendirici, yardımcı yıkama maddesidir

10
KİLO GRAM

AĞIR KİR KAN YAĞ SÖKÜCÜ





ERETNA
Kağıt & Temizlik & Tekstil

temizlik
MAKİNELERİ

>> Nilco Indigo CA 250 - BA 250
Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi



Küçük Alanlar İçin
Küçük alanlar; marketler, ofisler, hastaneler, okullar ve mağazaların temizliğinde rahatça kullanılabilen kombine yer yıkama makinesidir.

Özellikler	CA 250	BA 250
Volt	24V	230V
Çalışma Genişliği	45cm	45cm
Vakumlama Genişliği	80cm	80cm
Max. Çalışma Kapasitesi	1575m ² /s	1575m ² /s
Temiz Su Tankı Kapasitesi	25L	25L
Kirli Su Tankı Kapasitesi	25-28L	25-28L
Fırça Devir	150rpm	140rpm
Fırça Basıncı	18kg	25kg
Fırça Motor Gücü	450W	550W
Vakum Motor Gücü	370W	550W
Ağırlık	87kg	65kg
Ebatlar	106cm X 50cm X 80cm	

>> Nilco Indigo 431E - 431B **Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi**



İşyerlerinde ve endüstride orta genişlikteki zeminler için üretilmiştir.

- Yüksek fırça basıncı sayesinde temizlikte mükemmel sonuç sağlar.
- Büyük tekerlekleri sayesinde makine sarsılmadan ilerler ve engeller ile kolaylıkla başa çıkabilir.
- Makine, fırça dönüşü sayesinde kendini ileriye çeker.

Özellikler	431 E	431 B
Volt (V)	230	24
Çalışma Genişliği (cm)	43	43
Vakumlama Genişliği (cm)	76	76
Max. Çalışma Kapasitesi (m /s)	1750	1750
Temiz Su Tank Kapasitesi (L)	35	32
Kirli Su Tank Kapasitesi (L)	40	38
Vakum Motor Gücü (W)	750	400
Fırça Motor Gücü (W)	1100	750
Max.Fırça Basıncı (kg)	34	54
Fırça Devri (rpm)	180	180
Ses Seviyesi (dB)	72	72
Ağırlık (kg)	62	122
Ebatlar (cm)	80x43x73	80x43x73

>> Nilco Indigo 450 E - PRO **Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi**



Güçlü, verimli, kullanışlı ve tutuşu kolaydır.
En zor kullanım şartlarında bile temizlikte mükemmel sonuç verir.

- Makine aksamlarına hızlı ve kolay ulaşım
- Basit kullanım kontrolü ve kullanım kolaylığı
- Batarya seviye göstergesi
- İz bırakmayan tekerlekler
- Bataryalı modelde şarj cihazı dahildir
- İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir

Özellikler	450 E PRO
Volt (V)	230
Çalışma Genişliği (cm)	50
Vakumlama Genişliği (cm)	80
Max. Çalışma Kapasitesi (m2/s)	2000
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	44
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	50 / 60
Sürüş Tipi	Mekanik
Vakum Motor Gücü (W)	1000
Fırça Motor Gücü (W)	550
Fırça Devir (rpm)	150
Fırça Basıncı (kg)	18
Ses Seviyesi (dB)	69
Ağırlık (kg)	115
Ebatlar (cm)	116x46x98

>> Nilco Indigo BT 670 **Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi**



ÇİFT FIRÇALI

SÜRÜŞ MOTORLU



- Kolay kullanabilen kontrol paneli ve İleri hız ayarı
- Fırçalama ve vakum göstergeleri
- Batarya şarj göstergesi
- Hareket yönü göstergesi
- İleri ve geriye doğru sürüş için geniş tutma kolu ile hareket motorunu kumanda edebilme
- Fırça seviyesinin otomatik ayarlanması
- Alet gerektirmeksizin kolayca kaldırılabilen ve kendiliğinden kilitlenebilir üst kapak
- Alet kullanmaksızın hızlı bir şekilde vakum motoru ve filtre kontrolü yapabilme
- Hızlı kilitlenebilen, geniş ağızlı sıvı deterjan tankı

Özellikler	BT 670
Volt (V)	24
Fırçalama Genişliği (cm)	66 (2 X 33 cm PP Fırça)
Çalışma Genişliği (cm)	80
Max.Çalışma Kapasitesi (m2/s)	2970
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	67
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	75 - 95
Sürüş Tipi	otomatik
Fırça Basıncı (kg)	24
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Motor Gücü (W)	600
Vakum Motor Gücü (W)	450
Yürüyüş Motor Gücü (W)	200
Ses Seviyesi (dB)	76
Ağırlık (kg)	109

>> Nilco Indigo BR 750 **Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi**



Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

- Deterjan miktarını otomatik olarak ayarlayabilme
- Fırça ve vakum lastiği indirme-kaldırma mekaniktir.
- Makine durduğu zaman fırçaların ve suyun otomatik durma özelliğine sahiptir.

Özellikler	BR 750
Volt (V)	24
Fırçalama Geniřlięi (cm)	66 (2 X 33 cm PP Fırça)
Çalışma Geniřlięi (cm)	85,5
Max.Çalışma Kapasitesi (m2/s)	3250
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	85
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	85
Fırça Basıncı (kg)	32
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Motor Gücü (W)	2x400
Vakum Motor Gücü (W)	400
Yürüyüş Motor Gücü (W)	400
Max. Eğim (Boř-Dolu Tank)	%13 - %10
Ses Seviyesi (dB)	71
Ağırlık (kg)	160
Ebatlar (cm)	123 x 63 x 121

>> Nilco Indigo BRX 1100 **Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi**



Özellikler	BRX 1100
Volt (V)	24
Çalışma Genişliği (cm)	75 (2 x 36 cm PP fırça)
Vakumlama Genişliği (cm)	90
Max. Çalışma Kapasitesi (m2/s)	3750
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	110
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	130-155
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Basıncı (kg)	50
Vakum Motor Gücü (W)	400
Yürüyüş Motor Gücü (W)	600
Fırça Motor Gücü (W)	1000
Sürüş Tipi	800
Ağırlık (kg)	220
Ebatlar (cm)	146x81x138

Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

- Fırçalara 50kg üzerinde sürekli basınç
- Geniş dolum tank kapasitesi, durma sayısının azalmasını ve makinenin verimli kullanımı için bataryanın maksimum kullanımını sağlar.
- Tamamen dolu olduğunda bile dengeli sürüş
- Temizlik ve sıradan günlük kullanım için kirli su tankı kontrol penceresi.
- Elektrik bağlantısı bileşenlerine kolay ulaşım
- Makine durduğunda fırça ve deterjan alımını otomatik durduran ve Köpük önleyici sistem.
- Seviyesini kendi ayarlayan fırçalar
- Geri gidişlerde vakum lastiğini otomatik kaldıran sistem

>> Nilco Indigo BRX 2048 **Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi**



*Nilco Cleanmat ile temizlikte mükemmel sonuçlar sağlıyoruz.



Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Zemin temizliğinde mükemmel sonuçlar, konfor, verimlilik.

- Büyük tank kapasitesi, yüksek basınçlı fırçaları, geniş vakum lastiği, kir tipine göre hız ve deterjan miktarını otomatik ayarlama özellikleri ile verimli temizlik nilco Indigo BRX 2048 ile sağlanır.
- Optimum ağırlık dağılımı zeminin her noktasında kusursuz temizlik performansını, kompakt yapısı ve güçlü manevra kabiliyeti dar alanlarda bile kolay temizlik yapılmasını sağlar.
- Sahip olduğu benzersiz anti köpük cihazı köpük oluşumunu engelleyerek çalışma performansını artırır.
- Temizlik sonrası kirli suyu hızlı boşaltma özelliği zahmetsizce temizlik sağlar.
- İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir

Özellikler	BRX 2048
Volt (V)	36
Fırçalama Genişliği (cm)	102 (2 x 48 cm PP Fırça)
Çalışma Genişliği (cm)	125
Max.Çalışma Kapasitesi (m2/s)	7140
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	200
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	210 - 240
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Basıncı (kg)	120
Fırça Motor Gücü (W)	1500
Yürüyüş Motor Gücü (W)	400
Max. Eğim (Boş - Dolu Tank)	% 10 - % 8
Vakum Motor Gücü	1800 mm Su / 600 W
Ağırlık (kg)	375 kg
Ebatlar (cm)	190 x 96 x 145 cm

>> *Nilco BRC 90***Otopark İçin Zemin Süpürme ve Yıkama**

Otopark, depo, fabrika, istasyon, alışveriş merkezleri için hem süpürücü hem yıkama yapabilen kombine zemin temizlik makinesidir.

- Su spreyleme özelliği sayesinde toz kalkmasına sebebiyet vermez.
- Ön süpürücü fırçalar engeller ile karşılaştığında kapanır ve sonradan açılır.
- 86 cm dönüş yarıçapı ile dar alanlarda dahi manevra kabiliyetine sahiptir.
- Fırça ve vakum lastiği basıncı ister sabit basınçta ister zemine göre ayarlanır.
- Saatmetre, korna, akü şarj göstergesi
- Sol süpürücü başlık opsiyoneldir.

Özellikler	BRC 90
Volt	24
Süpürme genişliği (sağ ön fırça ile) (cm)	88
Süpürme genişliği (2 ön fırça ile) (cm)	106
Çalışma genişliği (cm)	85
Vakum lastiği (cm)	87
Rulo fırça (cm)	85
Temizleme kapasitesi (m2/s)	8.000
Temiz su tank kapasitesi (L)	90
Kirli su tank kapasitesi (L)	90
Deterjan kapasitesi (L)	3
Katı atık hanze kapasitesi (L)	30
Kirli çöp haznesi (L)	30
Toplam Motor Gücü (W)	3.160
Max. tırmanma eğimi	20%
Ağırlık (Akü Hariç) (Kg)	373
Ebatlar (cm)	140x78x130

>> Nilco 332 **Zemin Yıkama ve Cila Makinesi**



Servis gerektirmeyen senkronize dişli ve dişli kayışlı motorunun direkt çalışıyor olması, gücün emin bir şekilde yüzeye uygulanmasını sağlar. Çok sessiz çalışır. Kolayca taşınması için büyük tekerleklerle donatılmıştır. Yüksek torklu kayışlı sürüş ünitesi son derece sessiz ve düşük titreşimlidir. Bu yüksek tork aktarımı aynı zamanda maksimum temizlik sağlar.

Darbeleri absorbe eden fırça koruması her yönden süpürgeye ve mobilyalara koruma sağlar. Ayrıca siparişe tabi halı yıkama fırçasıyla halıların yıkanması içinde kullanılabilir.

Özellikler	332
Volt (V)	230
Motor Gücü (W)	1200
Çalışma Mesafesi (m)	12.May
Çalışma Geniřlięi (mm)	440
Çalışma Yükseklięi (mm)	370
Çalışma Türü	Poly-V-kayışı
Fırça Devri (Dev/Dak)	160
Ağırlık (kg)	30
Ses Seviyesi (dB(A))	55

>> Nilco 401 **Zemin Yıkama ve Cila Makinesi**



Uygulama yapılacak zeminin cinsi ve yapılacak işleme bağlı olarak deterjan tankı, yıkama ve parlatma pedleri, halı ve sert zemin yıkama, sert zemin fırçaları ve cila tankı kolayca monte edilebilir.

Düşük nemli olarak köpük üretir. Makinenin altında ortada yer alan nozuldan köpük verilir, halı fırçası ile halıya dağıtılır.

- Daha hızlı kuruma sağlar.
- Kullanımı kolaydır.
- Halıların solmasına sebebiyet vermez.
- Halıya zarar vermez.
- Koku bırakmaz.
- Su tankı
- Köpük jeneratör kiti
- Halı fırçası

✓ KÖPÜK JENERATÖRÜ İLE HALI YIKAMA



Özellikler	401
Volt (V)	230
Motor Gücü (W)	1200
Çalışma Mesafesi (m)	12,5
Çalışma Genişliği (mm)	430
Çalışma Türü	Pol V kayış
Fırça Devri (Dev/Dak)	165
Ses Seviyesi (dB(A))	58
Ağırlık (kg)	34
Boyutlar (mm)	49x46x105

>> Nilco Vario Ultra 550 **Parlatma Makinesi**



*Nilco Right ile zeminlerinizde bakım ve eşsiz parlaklık sağlıyoruz.




Kullanıcıya ulaşan titreşimi en aza indirerek uzun süre kullanım imkanı verir. Özel tetik kilidi sayesinde güvenli kullanım sağlar.

Zeminde kısa zamanda etkili parlaklık sağlar.

- 1200W gücünde, yüksek devirli parlatma makinesidir
- Sağa ve sola hareketi için özel sürüş donanımı vardır
- Disk dönüş hızı 1100 devir/dk
- Çalışma genişliği 50 cm
- Kolay takılabilen aksesuarlar

Özellikler	VARIO ULTRA 550
Volt (V)	230
Motor Gücü (W)	1320
Çalışma Mesafesi (m)	20
Çalışma Genişliği (cm)	53
Çalışma Yüksekliği (cm)	15/35
Çalışma Türü	Poly-V-kayışı
Fırça Devri (Dev/Dak)	1100
Ses Seviyesi dB (A)	67
Ağırlık (kg)	46

>> Nilco S20 ECO Power **Kuru Vakum Makinesi**



SÜPER SESSİZ TEKNOLOJİ

Nilco Tarafından Geliştirilen En Sessiz, Güçlü ve Profesyonel Kuru Vakum Makinesi

- S20 Eco Power üstün mühendislik, teknik yenilik ile ergonomik tasarım birleşimidir.
- Düşük ses seviyesiyle otellerde, kütüphanelerde ve ofislerde rahat kullanım sağlar.
- ECO Power
- Kompresör teknolojisi, hızlı dönebilen ve aerodinamik olarak optimize edilmiş bir tirbün tarafından sağlanır ve bu da güçlü bir vakum oluşturur

Süper Sessiz Teknoloji

- Geliştirilen düşük titreşimli rulmanlar, düşük sesli çok kademeli hava akışı, gövdede ses azaltılması ve düşük sesli özel vakum aparatı ile motorun süper sessiz teknolojisi sağlanmaktadır

Özellikler	S20 ECO POWER
Volt (V)	230
Kuru Vakum	☒
Max Motor Gücü (W)	800
Hava Akımı Max (L/s)	31
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	22.May
Çalışma Mesafesi (m)	15
Toplam Tank Kapasitesi (L)	16
Aksesuar Çapı (Ø mm)	35
Ses Seviyesi (dB)	54-69
Ağırlık (kg)	5.Ağu
Ebatlar (cm)	32x32x37

>> Nilco S12 **Kuru Vakum Makinesi**

Yüksek vakum gücü ile kompakt, pratik ve sağlam tasarım.

Ofislerde, dükkanlarda, restoranlarda, otellerde, mağazalarda efektif kullanılır.

- Çarpmalara karşı dirençli gövde
- Yüksek denge ve manevra kabiliyeti için 5 tekerlek
- Kullanım rahatlığı; makineyi çevreleyen tampon kenarlar mobilyalara hasar vermesini engelleme
- Plastik vakum borusu
- Vakum ayarlı ve dirsek kontrollü 2,5 m vakum hortumu
- Halı ve sert yüzeyler için temizleme aparatı
- Kenar-köşe aparatı
- Döşeme başlığı
- SMS toz torbası
- Tekstil filtre



Sağlam ve Dengeli Tasarım

Çarpmalara karşı dirençli gövde.5 tekerleği ile yüksek denge ve manevra kabiliyetine sahiptir. Kullanım rahatlığı; makineyi çevreleyen tampon kenarlar mobilyalara hasar vermesini engeller.

- Geniş Aksesuar Takımı
- Plastik kaplamalı alüminyum vakum borusu
- Vakum ayarlı ve dirsek kontrollü 2,5m vakum hortumu
- Halı ve sert yüzeyler için temizleme aparatı
- Kenar-Köşe aparatı, Döşeme başlığı
- Kağıt ve Tekstil Filtre




Özellikler	S 12
Volt (V)	220-240
Kuru Vakum	☒
Max Motor Gücü (W)	750
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	22.May
Hava akışı (l/sn)	31
Çalışma Mesafesi (m)	13.May
Toplam Tank Kapasitesi (L)	12
Ses Seviyesi (dB)	< 74
Ağırlık (kg)	5.Eyl
Ebatlar (cm)	40x40x39

>> Nilco RS17 / RS17 A **Kuru Vakum Sirt Makineleri**



RS 17-A
AKÜLÜ

RS 17
ELEKTRİKLI



Özellikler	RS 17	RS 17-A
Volt (V)	230	24
Kuru Vakum	☒	☒
Motor Gücü (W)	650	300
Toplam Kapasite (L)	6	6
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	21	10
Hava Akışı (l/sn)	-	19.Ağu
Batarya Tipi Ve Kapasitesi	-	Li-Ion 11.600mAh
Çalışma Süresi (dk)	-	60
Şarj Süresi (sa)	-	4
Toz Kapasitesi (L)	7	6
Ses Seviyesi (dB)	77	69
Ağırlık (Kg)	5,5	6
Ebatlar (Cm)	21x30x59	21 X 30 X 71

Sırt tipi vakum makinesi sinema, tiyatro, konferans salonu, uçak, otobüs gibi dar ve sıkışık alanlarda etkili ve hızlı temizlik yapılması için geliştirildi. Pedli bel ve omuz askılığı ile rahat kullanım sağlar. Prize uzak kalan geniş alanlarda temizlik olanağı sunan RS17-A merdiven temizliğinde de oldukça başarılıdır. Her iki model de toz torbalıdır.

>> Nilco IC 335 **Kuru Vakum Makinesi**

Islak kuru vakum makineleri ile; her türlü metal talaşı, karton parçası, talaş, küçük taşlar, kum yaprak, toz ve atık sular temizlenir. Fabrikalarda, üretim sahalarında ve endüstriyel alanlardaki mermer, marley, beton, halı ve plastik kaplı zeminlerde her türlü su, ince ve kaba tozlar kolaylıkla vakumlanır.

- By-pass motorludurlar
- AISI 304 (1. kalite) paslanmaz çelik gövde
- Darbelere karşı alt muhafaza
- Uzun süreli çalışmalarda kendinden soğutmalı
- Güçlü vakumu tamamlayan aparatlar


Standart Aksesuarlar

- Plastik vakum borusu
- Dirsek kontrollü vakum ayarı
- 1,8 m vakum hortumu
- Yer temizleme aparatı
- Islak zemin aparatı, Kenarköşe aparatı
- Mobilya fırçası,
- Döşeme aparatı
- Köpük filtre
- Tekstil filtre, Yıldız filtre
- Şamandıra sistemi /Motor Koruma



Özellikler	IC 335
Volt (V)	220
Islak-Kuru Vakum	☒
Max Motor Gücü (W)	1600
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	25.May
Hava akışı (l/sn)	32
Çalışma Mesafesi (m)	14
Toplam Tank Kapasitesi (L)	30
Ses Seviyesi (dB)	< 74
Ağırlık (kg)	9
Ebatlar (cm)	42,5x42,5x60

>> Nilco P270 **Islak-Kuru Vakum Makineleri**



- Motorların birbirinden bağımsız çalışma özelliği
- Isıya karşı dirençli paslanmaz çelik gövde
- Şamandıra sistemi / Motor Koruma
- Uzun süreli çalışmalarda kendinden soğutmalı

Standart Aksesuarlar

- Plastik vakum borusu
- Dirsek kontrollü vakum ayarı
- 2,5 m vakum hortumu
- Yer temizleme aparatı, Islak zemin aparatı, Kenar-köşe aparatı
- Mobilya fırçası, Tekstil filtre, Yıldız filtre


✓ ENDÜSTRİYEL KULLANIMA
UYGUN DEVRİLEREK KOLAY
BOŞALTIM SAĞLAYAN HAZNE



Özellikler	P 270
Volt (V)	220-240
Max Motor Gücü (W)	2x1100
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	20
Hava Akışı (l/sn)	53
Çalışma Mesafesi (m)	14
Toplam Tank Kapasitesi (L)	70
Devrilerek Boşaltma	✓
Ses Seviyesi (dB)	74
Ağırlık (kg)	25
Aksesuar Çapı (Ø mm)	38
Ebatlar (cm)	68x60x97

>> Nilco P310
Islak-Kuru Vakum Makinesi

- Motorların birbirinden bağımsız çalışma özelliği
- Isıya karşı dirençli paslanmaz çelik gövde
- Şamandıra sistemi / Motor Koruma Standart Aksesuarlar
- Plastik vakum borusu
- Dirsek kontrollü vakum ayarı
- 2,5 m vakum hortumu
- Yer temizleme aparatı, Islak zemin aparatı, Kenar-köşe aparatı
- Mobilya fırçası, Tekstil filtre, Yıldız filtre



Özellikler	P 310
Volt (V)	220-240
Max Motor Gücü (W)	3x1100
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	20
Hava Akışı (l/sn)	60
Çalışma Mesafesi (m)	14
Toplam Tank Kapasitesi (L)	100
Devrilerek Boşaltma	☒
Ses Seviyesi (dB)	76
Ağırlık (kg)	28
Aksesuar Çapı (Ø mm)	38
Ebatlar (cm)	68x60x104

>> Nilco IC 490 **Halı Yıkama Makinesi**



Koltukların ve halıların yıkanması için kullanılır; ayrıca püskürtme ve çekiş özelliklerine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. Özellikle büyük alanların temizliğinde etkilidir. Hastane, Otel, Ofis, Cami, Oto yıkama için uygundur.

- Pratik kirlı su tahliye sistemi (yerinde tahliye)
- Döşeme temizlik başlığı



Özellikler	IC 490
Maks. Motor Gücü (W)	2400
Temizleme Basıncı (bar)	4
Hava Akışı (L/sn)	117
Su Kaldırma (kpa)	24.Tem
Toplam Tank Kapasitesi (L)	62
Deterjan Tank Kapasitesi (L)	25
Ağırlık (kg)	31
Ebatlar (cm)	62x51x99

>> Nilco PS 8650 **Binicili Yol Süpürücü**



Yüksek manevra kabiliyeti ile dar alanlarda dahi temizlik olanağı sağlayarak verimliliği artırır. Asfalt, kaldırım, beton ve sert zeminlerin temizliği için uygundur. Işıklı uyarı lambası ve geri uyarı sinyali ile güvenli sürüş sağlar. Otel, otopark, depo, site alanları için kullanıma uygundur.

- Yan fırçada vakum
- Islak süpürme yaparken vakum kesilme sistemi
- Elektrikli filtre silkeleme sistemi
- 120 cm dönüş çapı
- Batarya gösterge ışığı
- Park freni



Özellikler	P 8650
Volt (V)	24
Max. çalışma kapasitesi (m /sa)	6050
Ana rulo fırça ile çalışma genişliği (mm)	624 (390 mm çap)
Bir ön fırça ile çalışma genişliği (mm)	862,5
İki ön fırça ile çalışma genişliği (mm)	1100
Toplama ünitesi kapasitesi (L)	50
Boşaltım sistemi	Manuel
Filtre (m2)	3
Max. hız (km/sa)	6,5
Max. eğim (%)	12
Enerji tipi	Batarya
Toplam güç (W)	940
Ölçüler (mm)	1240x885x1120
Ağırlık (kg)	185



www.eretnakirtasiye.com



Velimeşe, 59880 Çorlu/TEKİRDAĞ



Basın Ekspres Yolu Cad. No:39 Saruhan Plaza
Halkalı/Küçükçekmece/İSTANBUL

www.eretnakirtasiye.com



ERETNA

Kağıt & Temizlik & Tekstil



Ahmet Turan Gazi OSB Mah. OSB. 10.Sok. No: 7
Bina Kodu :26597208 Merkez/SİVAS



0(346) 226 28 18
0(506) 576 16 54



siparis@eretnakirtasiye.com
info@eretnakirtasiye.com